

FILOMARKET



SHOP FITTING

Catalogo _ Italiano



L'AZIENDA

con un'esperienza di quasi 40 anni, Filomarket ha sempre seguito principi logici e precisi:

- Ricerca e sviluppo del prodotto
- Qualità del lavoro e del servizio
- Soddisfazione del cliente e dell'utente finale
- Un ambiente di lavoro sano, sicuro e confortevole


Il nostro impegno si concentra anche nel fornire le migliori soluzioni espositive, di trasporto e di stoccaggio delle merci per qualsiasi punto vendita.

Miriamo a garantire sicurezza del prodotto e del servizio, applicando politiche commerciali incentrate sulla soddisfazione del cliente e sul raggiungimento della massima qualità.

PRODOTTI

Un'ampia disponibilità di prodotti Filomarket, dai carrelli della spesa agli scaffali, dagli strumenti per la movimentazione del magazzino alle attrezzature espositive, necessari per soddisfare il trasporto, la gestione e l'esposizione. La gamma proposta soddisfa tutte le necessità dei punti vendita al dettaglio e magazzini al coperto, fornendo soluzioni efficienti e specifiche per il cliente.

Fin dal primo momento, il cliente può contare su un team di supporto esperto che valuterà le specifiche esigenze e identificherà i prodotti più adatti per soddisfarle. Inoltre, Filomarket è sempre stata attenta all'ambiente e per questo motivo l'80% dell'energia utilizzata durante la produzione proviene da risorse rinnovabili. Sulla scia di eccellenti risultati di ricerca e sviluppo, Filomarket punta ad espandere la propria attività principale e a sviluppare nuovi articoli, focalizzandosi sull'innovazione, garantendosi una posizione di leader nel mercato.




La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.



CARRELLI

I carrelli della spesa sono una proposta concreta per i negozi e i mercati. Permettono un trasporto comodo e pratico delle merci acquistate. Le buone soluzioni costruttive (belle forme di contenitori, varietà di capacità, maniglie ovali o rotonde, estremità di maniglie ovali in plastica, volet con seggiolino di plastica, supporto inferiore in profilo ovale, ruote di buona qualità e a scelta griglia inferiore nel modello CLASSIC) ci pongono all'altezza per soddisfare le diverse aspettative dei nostri clienti.

Il collegamento tra costruzione ergonomica con forme estetiche e produzione rende lo shopping con i nostri carrelli un piacere. Le maniglie utilizzate nei nostri carrelli sono compatibili con i più importanti sistemi di cauzione presenti sul mercato internazionale




CARRELLI

Carrello Avant P75	6
Carrello Avant P90	7
Carrello Avant P140	8
Carrello Classic 60	9
Carrello Classic 90F	10
Carrello Classic 125F	11
Carrello Classic 150F	12
Carrello Classic 180F	13
Carrello Classic 180FP	14
Carrello Classic 210F	15

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CARRELLO AVANT P75




Tipologia	Avant P75
Portata	75 kg
Capacità cesto	75 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	220 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Avant P75 con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-344-078

CARRELLO AVANT P90




Tipologia	Avant P90
Portata	89 kg
Capacità cesto	89 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	220 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Avant P90 con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-320-566

CARRELLO AVANT P140




Tipologia	Avant P140
Portata	134 kg
Capacità cesto	134 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	220 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente. Nota: se si utilizzano ruote per tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Avant P140 con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-320-565

CARRELLO CLASSIC 60




Tipologia	Classic 60
Portata	60 kg
Capacità cesto	60 L
Portata totale	85 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	180 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 60	Acciaio zincato e lacca	-
Carrello Classic 60 verniciato a polvere RAL 7016 (alternativa)	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-279



CARRELLO CLASSIC 90 F



Tipologia	Classic 90 F
Portata	95 kg
Capacità cesto	95 L
Diametro ruote	100 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	190 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambini. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 90F con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-336

CARRELLO CLASSIC 125 F




Tipologia	Classic 125 F
Portata	125 kg
Capacità cesto	95 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	220 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 125F con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-337

CARRELLO CLASSIC 150 F



Tipologia	Classic 150 F
Portata	156 kg
Capacità cesto	156 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	225 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 150F con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-338

CARRELLO CLASSIC 180 F CON SEGGIOLINO




Tipologia	Classic 180 F
Portata	177 kg
Capacità cesto	177 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	205 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 180F con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-339

CARRELLO CLASSIC 180 FP




Tipologia	Classic 180 FP
Portata	210 kg
Capacità cesto	210 L
Loading of the shelf for multi-pack	30 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	205 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 180FP con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-339

CARRELLO CLASSIC 210 F




Tipologia	Classic 210 FP
Portata	205 kg
Capacità cesto	205 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	250 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello Classic 210F con seggiolino	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-351-340



CARRELLI SPECIALI E ACCESSORI




CARRELLI

Carrello per bambini Avant MINI 20	18
Macchina per bambini KID-CAR 110	19
Carrello porta vassoi	20
Carrello per disabili Vario WTN-1	21
Paniere 28l (R)	22
Paniere 55L su ruote con maniglia	23
Accessori per carrelli	24

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CARRELLO PER BAMBINI AVANT MINI 20



Tipologia	Avant MINI 20
Portata	20 kg
Capacità cesto	20 L
Diametro ruote	75 mm
Finitura	Acciaio zincato e vernice trasparente
Imbottigliamento	180 mm

Carrello per bambini Avant MINI 20


Finiture standard: placcato zinco + rivestimento in polvere o placcato zinco + laccatura.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello for kids Avant MINI 20	Acciaio zincato e vernice trasparente	919-350-932

Accessori:

- asta porta bandierina con maniglia
- asta porta bandierina senza maniglia

MACCHINA PER BAMBINI KID-CAR 110S




Tipologia	KID-CAR 110S
Portata	75 kg
Portata trolley	30 kg
Capacità cesto	110 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Cesto – verniciatura a polvere; carrello - plastica

La macchina giocattolo per bambini Kid-Car 110S è la soluzione ideale per lo shopping con la famiglia. Il carrello è adatto ai bambini di età tra i 2 e i 5 anni.

Opzioni disponibili: ruote con freno e cintura di sicurezza.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Macchina per bambini KID-CAR 110S	Cesto – verniciatura a polvere; carrello - plastica	919-344-040

CARRELLO PORTA VASSOI




Tipologia	Carrello porta vassoi
Portata	3 ripiani
Diametro ruote	100 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura

Finitura standard: placcato zinco + laccatura

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello porta vassoi	placcato zinco + laccatura	919-351-236

CARRELLO PER DISABILI WTN-1




Tipologia	Carrello per disabili WTN-1
Portata	150 kg
Basket Portata	45 kg
Capacità cesto	45 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	240 mm



Fissaggio al carrello.




PANIERE 28L(R)



Tipologia	Cesto 28L (R)
Portata	28 kg
Capacità cesto	28 L
Handle	Nera
Finitura	Cesto di plastica
Colore standard	Rosso, verde, blu

Nome prodotto	Finitura	Codice
Paniera 28l (R)	Plastica	KOSZ-28L(R)

PANIERE SU RUOTE CON MANIGLIA 55L (R)



Tipologia	Cesto 55L (R)
Portata	50 kg
Capacità cesto	55 L
Handle	Nera
Finitura	Cesto di plastica
Colore standard	Rosso, verde, blu, giallo, nera

Nome prodotto	Finitura	Codice
Paniere 55L su ruote con maniglia	Plastica	-

ACCESSORI PER CARRELLI

Maniglia ovale FG Coex Ergogrip



Maniglia Trolleymatic con blocco integrato



Maniglia rotonda con blocco Euroloc



Maniglia rotonda con blocco Smartlock



Maniglia rotonda con blocco Variloc

Maniglia ovale FG Coex Ergogrip

Colori disponibili: giallo, blu, rosso, antracite. Con striscia antistatica, personalizzazione grafica, blocco monete opzionale.

Protettore carrello di plastica



Protettori per il cesto in plastica



ACCESSORI PER CARRELLI

Gancio porta borse in plastica



Divisorio verticale



Cornice porta cartello pubblicitario



(277x205 mm; bifacciale)

Cestino



(cestino per piccoli oggetti)

Ruote per carrelli

Ampia gamma di ruote disponibili per ogni condizione, ruote in gomma, ruote per tappeto mobile, ruote con freno.





CARRELLI DA TRASPORTO

Il carrello con pianale è una soluzione concreta per la movimentazione nei negozi della GDO, per i mercati di giardinaggio e dell'edilizia. Consente un trasporto comodo e pratico della merce acquistata. Le buone soluzioni costruttive (piattaforma in legno o filo, varietà grandezza piattaforma, cesto superiore in filo opzionale, design accattivante della struttura inferiore con l'utilizzo di profili tondi, ovali o rettangolari, maniglie ovali o tonde) ci pongono all'altezza delle diverse aspettative dei nostri clienti.

Il collegamento tra costruzione ergonomica con forme estetiche e produzione rende lo shopping con i nostri carrelli un piacere.


Le maniglie utilizzate nei nostri carrelli sono compatibili con i più importanti sistemi di cauzione presenti sul mercato internazionale

CARRELLI DA TRASPORTO

Pallet P2	28
Carrello da trasporto Vario WTP-3	29
Carrello da trasporto Vario WTP-3KP	30
Carrello da trasporto Vario WTP-3D	31
Carrello da trasporto Vario WTP-3A	32
Carrello da trasporto Vario 70 PN-1	33
Carrello da trasporto Vario 90	34
Carrello da trasporto Vario 90S	35
Carrello da trasporto Vario 110	36
Carrello da trasporto Vario 110S	37
Carrello da trasporto Vario 110PK	38
Carrello da trasporto Vario 120	39
Carrello da trasporto Vario 120S	40
Carrello da trasporto Carry 80	41
Carrello da trasporto Carry 85	42
Carrello da trasporto Carry 90	43
Carrello da trasporto Carry 90 per tappeto mobile	44
Carrello da trasporto Carry 95	45
Carrello da trasporto Carry 100	46
Carrello da trasporto Carry 100 per tappeto mobile	47
Carrello da trasporto Carry 100ZR	48
Carrello da trasporto Carry 120	49
Carrello da trasporto Carry 160	50
Carrello porta pannelli Carry WP1A	51
Carrello porta pannelli Carry WP3	52
Carrello porta pannelli Carry WP3B	53
Carrello porta pannelli Carry WP4	54
Carrello porta pannelli Carry WP4A	55
Carrello porta pannelli Carry WP5	56

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.


PALLET P2-1100X600



Tipologia	Pallet P2-1100x600
Portata	400 kg
Diametro ruote	160 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura

Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet P2-1100x600	Placcato zinco + laccatura	919-351-207

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3




Tipologia	Vario WTP-3
Portata di carico	300 kg
Portata	45 kg
Capacità cesto	45L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	285 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3	Placcato zinco + laccatura	919-351-129

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3KP




Tipologia	Vario WTP-3KP
Portata	300 kg
Capacità cesto	20 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	390 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3KP	Placcato zinco + laccatura	919-351-129_KP



CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3D (con ripiano griglia)




Tipologia	Vario WTP-3D
Portata	20 kg
Portata totale	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	285 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3D	Placcato zinco + laccatura	-

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3A



Tipologia	Vario WTP-3A
Portata di carico	300 kg
Portata supporto laterale aggiuntivo	50 kg
Capacità cesto	45 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	285 mm

Il set aggiuntivo montato sul lato del carrello è destinato al trasporto di oggetti lunghi con dimensioni non superiori a 1000mm di altezza e 2400 mm di lunghezza come tubi, assi e porte.


Finiture standard: zincato.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3A	Placcato zinco + laccatura	-

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.


CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 70 (PN-1)



Tipologia	Vario 70 (PN-1)
Capacità cesto	18 L
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	250 mm

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario (PN-1)	Placcato zinco + laccatura	919-351-216

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 90



Tipologia	Vario 90
Portata di carico	300 kg
Capacità cesto	32 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	270 mm

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 90	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-725

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).



CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 90S (con cesto ripiegato)



Tipologia	Vario 90S
Capacità cesto	30 L (con cesto ripiegato) 55 L (con cesto aperto)
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	270 mm

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 90S	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-750

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).



CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 110



Tipologia	Vario 110
Portata di carico	300 kg
Capacità cesto	37 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	280 mm

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 110	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-746

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
- pianale in plastica.



CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 110S (con cesto ripiegabile)



Tipologia	Vario 110S
Capacità cesto	40 L (con cesto ripiegato) 65 L (con cesto aperto)
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	280 mm


Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 110S (pianale in legno)	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-780
Carrello da trasporto Vario 110S (pianale in filo)	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-751
Carrello da trasporto Vario 110S (wire platform)	Placcato zinco + vernicia- tura a polvere	919-350-751

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
- pianale in plastica.

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 110PK



Tipologia	Vario 110PK
Portata di carico	300 kg
Capacità cesto	15 L
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	275 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.

Standard carrello con barra anteriore (montata sulla piattaforma)

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 110PK	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-900

Accessori:

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.


CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 120



pianale pieno



pianale metallico



Tipologia	Vario 120
Capacità cesto	40 L
Portata di carico	400 kg
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	320 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 120	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-738
Carrello da trasporto Vario 120 (opzione)	Acciaio inox	919-380-698


Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).



Tavoletta scrittoio A4 per Vario 120 (opzionale)

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 120S (con cesto ripiegato)



Tipologia	Vario 120S
Portata di carico	400 kg
Capacità cesto	40 L (con cesto ripiegato) 70 L (con cesto aperto)
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	320 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Vario 120S	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-778

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).




con cesto ripiegato

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 80



Finiture standard: Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.



Tipologia	Carry 80
Portata totale	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	285 mm



Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 80	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-350-798

Accessori:


Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Carrello disponibile con:

- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).

NEW

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 85




Tipologia	Carry 85
Portata di carico	200 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	335 mm

Il carrello è progettato per la spesa nei vivai, nei negozi di bricolage, per la movimentazione interna dei supermercati e in aziende di produzione. È stabile e manovrabile. La portata di carico fino a 200 kg consente il trasporto di oggetti pesanti e voluminosi. Le ruote piroettanti di 125mm assicurano una manovrabilità ottimale. Le maniglie laterali ergonomiche garantiscono una migliore esperienza d'acquisto. Il blocco moneta opzionale è una protezione contro il furto.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 85	Placcato zinco + laccatura	919-351-381

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 90



Tipologia	Carry 90
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	250 mm

Il modello standard è dotato di barra anteriore (montata sul pianale a sinistra) o a richiesta senza barra.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 90	Placcato zinco/verniciato a polvere	919-342-998


Accessori:

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.



CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 90 PER TAPPETO MOBILE



Tipologia	Carry 90 per tappeto mobile
Portata di carico	130 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	250 mm

Finiture standard: Zincato, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 90 for travelator	Placcato zinco/ verniciato a polvere	919-343-023

Accessori:


Opzioni aggiuntive:

- asta;
- logo laterale in plexi con grafica;
- blocco monete.

Gli accessori opzionali possono essere ordinati separatamente.



CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 95



Tipologia	Carry 95
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	310 mm


Finiture standard: Placcato zinco, le barre sono opzionalmente verniciate a polvere. Il carrello con il piano pieno è disponibile sia con una barra o senza barre.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 95	Placcato zinco + laccatura	919-351-217

Accessori:

- Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.
- Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100 per tappeto mobile




Tipologia	Carry 100 per tappeto mobile
Portata di carico	130 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	275 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.

Il carrello ha piano pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina), ruote per il tappeto mobile e barriera anticaduta anteriore.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 100 per tappeto mobile	Placcato zinco/ verniciatura a polvere	919-343-024

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100



Tipologia	Carry 100
Portata di carico	130 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	275 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.


Il carrello con piano pieno è disponibile con una o due barre anteriori (montate sul ripiano sollevato) o senza barre. Altre tipologie di ripiano sono senza barre anteriori.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 100	Placcato zinco/ verniciatura a polvere	919-343-024

Il carrello è disponibile: pianale in filo; pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina). Pianale in plastica.


Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.



CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100ZR

con maniglia chiusa



Tipologia	Carry 100ZR
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura + laccatura
Imbottigliamento	275 mm

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.

Il carrello è disponibile con una o due barre anteriori (montate sul portello sollevato) o senza barre.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 100ZR	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	919-343-808


Accessori:

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.



CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 160



Tipologia	Carry 160
Portata di carico	500 kg
Diametro ruote	200 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	445 mm

Il carrello nella versione standard è con due barre anteriori (montate sul pianale) a richiesta è disponibile con una o senza barre.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a polvere per arricchire l'estetica del carrello e si abbina con i colori del negozio.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 160	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	919-343-791

Accessori:

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.

Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.



Barra laterale



bandiera


CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 120M



Pianale in filo



Pianale pieno in multistrato (opzionale)



Tipologia	Carry 120M
Portata di carico	500 kg
Basket Portata	50 L
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	340 mm


Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry 120M	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	919-351-204

Accessori:

Tavoletta scrittoio A4 (opzionale)



CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP1A




Tipologia	Carry WP1A
Portata di carico	300 kg
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un'altezza non superiore a 1500 mm.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry WP1A	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	919-344-017

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP3



Tipologia	Carry WP3
Portata di carico	300 kg
Basket Portata	30 L
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un'altezza non superiore a 2000mm.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry WP3	Placcato zinco + verniciatura a polvere	919-344-048
Cesto per carrello da trasporto Carry WP3 (opzionale)	Placcato zinco + laccatura	919-351-258

Opzione aggiuntiva:
cesto per carrello da trasporto WP3



NEW

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP3B




Tipologia	Carry WP3B
Portata di carico	300 kg
Basket Portata	50 L
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura + laccatura

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un'altezza non superiore a 1500 mm. Cesto in filo opzionale

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello da trasporto Carry WP3B	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	-

Carrello porta pannelli CARRY WP4



Tipologia	Carry WP4
Portata totale	300 kg
Basket Portata	50 L
Portata ripiani	50 kg
Diametro ruote	200 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	280 mm


Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un'altezza non superiore a 1250 mm.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello porta pannelli Carry WP4	Placcato zinco+lacquer/verniciato a polvere	19-343-904
Accessori aggiuntivi	Finitura	Codice
Cesto carrello porta pannelli WP4	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	919-350-904
Ripiano per carrello porta pannelli Carry WP4	Placcato zinco/laccatura	919-350-891
Cartello con logo	Placcato zinco + laccatura/ verniciatura a polvere	-

Accessori aggiuntivi:

- cesto;
- ripiano;
- cartello con logo.
- Opzionalmente il carrello può essere dotato di cesto in filo per piccoli oggetti.

Carrello porta pannelli CARRY WP4BW



Tipologia	Carry WP4BW
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	160 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	280 mm

Il carrello è predisposto per il trasporto di pannelli nonché di mobili, compensato e porte fino all'altezza di 2100 mm. Opzionalmente il carrello può essere dotato di ripiano e cesto in filo per piccoli oggetti.

- 2438 mm – primo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro inferiore)
- 2192 mm – secondo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro centrale)
- 1945 mm – terzo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro superiore)

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello porta pannelli Carry WP4BW	Placcato zinco/ verniciatura a polvere	919-344-077




Carrello con pannello



Misura massima e minima di carico
1 livello
2 livello
3 livello

Carrello porta pannelli CARRY WP5



Tipologia	Carry WP4
Portata totale	300 kg
Diametro ruote	200 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Imbottigliamento	300 mm

È un comodo carrello dedicato al trasporto di diversi pannelli, ad esempio pianali, pannelli di cartone, pannelli di legno compensato, porte, assi. Il carrello può essere dotato di asta antifurto.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Carrello porta pannelli Carry WP5	Placcato zinco/ verniciatura a polvere	19-351-368

Ruote:

diametro 160 mm – le due ruote posteriori con freno garantiscono la sicurezza delle merci sul carrello. Il blocco molla e l'asta antifurto con bandiera personalizzabile rendono complicati gli eventuali tentativi di furto.

Capacità: le dimensioni del carrello consentono di posizionare prodotti di grandi dimensioni.

Opzioni aggiuntive:

- uno o due cesti;
- asta con la possibilità di personalizzare la bandiera.








SISTEMI GESTIONE CLIENTI

Per garantire l'ordine nel negozio e la gestione clienti abbiamo a disposizione un sistema di cancelli d'ingresso con apertura automatica (fotocellula o radar) o con apertura manuale, nonché apparecchiature per la chiusura passaggio casse, ingressi del punto vendita e pareti divisorie. Diverse gamme di prodotti consentono di progettare e usare diverse combinazioni di sistemi d'ingresso e di uscita.

Il design sofisticato, l'estetica dei prodotti, l'ergonomia delle soluzioni costruttive sono il nostro punto di forza. Tutto ciò in connessione con la sicurezza, consentirà di tenere sotto controllo tutte le tipologie di attività commerciali.




SISTEMI GESTIONE CLIENTI

Cancello meccanico d'ingresso Porta'm	60
Cancello meccanico bidirezionale d'ingresso Porta'M2	61
Barriera casse Porta'C1	62
Barriera casse Porta'C2	63
Barriera casse con chiusura a chiave e barriera alta	64
Barriera casse con/senza blocco	65
Tornello Porta'turna	66
Supporto verticale per tornello con braccia	67
Passaggio carrelli L-800 mm/L-1000 mm	68
Pareti divisorie H 1085	69
Pareti divisorie H 2000 (grata + plexi)	70
Pareti divisorie H 2000 (pannello in plexi)	71
Divisoria stretta con fondo pieno	72
Parabordi vicino al pavimento	73
Parabordi fissato alla pedana	74
Accessori per parabordi	75

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CANCELLO MECCANICO D'INGRESSO PORTA'M




Il cancello è disponibile in due versioni: apertura a destra o sinistra. Questo dipende dal modo di installazione della molla. Apertura del cancello a spinta. Il braccio si richiude automaticamente. Il sistema antipanic impedisce l'apertura del cancello in direzione opposta. Questo sistema consente comunque l'apertura del cancello per emergenza con una maggiore spinta disattivando il blocco. Il cancello è fissato a terra.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cancello meccanico d'ingresso Porta'm	-	-
Cancello meccanico d'ingresso	Cromo	919-320-537
Anta cancello d'ingresso H-250	Cromo	919-320-526
Anta cancello d'ingresso H-250 con paracolpi (opzionale)	Cromo	919-320-539

Opzione aggiuntiva:
- Paracolpi sull'anta





CANCELLO MECCANICO BIDIREZIONALE D'INGRESSO PORTA'M2



Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella direzione richiesta e si chiude automaticamente. Il cancello è fissato al pavimento.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cancello meccanico d'ingresso Porta'm2	-	-
Cancello meccanico bidirezionale d'ingresso	Cromo	919-320-564
Anta cancello d'ingresso H-250	Cromo	919-320-526

BARRIERA CASSE PORTA'C1



La barriera è utilizzata nell'area casse.


Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella direzione richiesta e si chiude automaticamente.

Il sistema antipanico impedisce l'apertura del cancello in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire un cancello di emergenza alla pressione nonostante il blocco.

Il cancello è fissato a terra.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Barriera casse Porta'C1	-	-
Barriera casse	Cromo	919-320-538
Anta cancello d'ingresso H-250	Cromo	919-320-526

BARRIERA CASSE PORTA'C2 con chiusura a chiave - picchetto H-725



La barriera è utilizzata nell'area casse.

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella direzione richiesta e si chiude automaticamente.



Il sistema antipanico impedisce l'apertura del cancello in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire un cancello di emergenza alla pressione nonostante il blocco.

È possibile regolare la lunghezza del braccio da 790 mm a 1100 mm.

Il cancello è fissato a terra.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Barriera casse Porta'C2	-	-
Barriera casse	Cromo	919-320-538
Anta cancello d'ingresso H-725	Cromo	919-320-519

BARRIERA CASSE CON CHIUSURA A CHIAVE E BARRIERA ALTA



La barriera è utilizzata nelle aree casse.




Cancello bidirezionale. Si apre spingendo nella direzione e si chiude automaticamente.

Il sistema antipanico impedisce l'apertura del cancello in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire un cancello di emergenza alla pressione nonostante il blocco. È possibile regolare la lunghezza del braccio da 600 mm a 800 mm.

Il cancello è fissato a terra.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Barriera casse con chiusura a chiave e barriera alta	-	-
Barriera casse con chiusura a chiave	Cromo	919-320-599
Anta cancello d'ingresso H-685	Cromo	919-320-559

BARRIERA CASSE CON/SENZA BLOCCO



La barriera è utilizzata nell'area casse.

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella direzione richiesta e si chiude automaticamente.



Il sistema antipanico impedisce l'apertura del cancello in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire un cancello di emergenza alla pressione nonostante il blocco.

È possibile regolare la lunghezza del braccio da 600 mm a 800 mm.

Il cancello è fissato alla cassa.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Barriera casse senza blocco	Cromo	919-320-557
Barriera casse con blocco	Cromo	919-320-594

TORNELLO PORTA'TURNA



Nome prodotto	Finitura	Codice
Tornello Porta'turna (ds o sx)	Cromo	07A0016
Elementi montati con il tornello	Finitura	Codice
Supporto verticale con braccia	Cromo	919-320-518
Supporto 48 H- 1085 mm	Cromo	919-320-408
Coperchio inferiore per supporto in tubo 48mm	Cromo	919-320-511


SUPPORTO VERTICALE PER TORNELLO CON BRACCIA



Nome prodotto	Finitura	Codice
Supporto verticale per tornello con braccia	Cromo	919-320-518
Elementi montati con il tornello	Finitura	Codice
Tornello Porta'turna	Cromo	07A0016
Supporto 48 H- 1085 mm	Cromo	919-320-408
Coperchio inferiore per supporto in tubo 48mm	Cromo	919-320-511

PASSAGGIO CARRELLI

L-800 MM/L-1000 MM



Il passaggio carrelli è costituito da un tubo orizzontale diam. 40 L 800-2000 mm e tre flap in plastica.


Il passaggio carrelli è montato su supporti H-1250 mm con manicotti.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Passaggio carrelli L-800 mm/L-1000 mm	Cromo	07A0019
Elementi montati con il tornello	Finitura	Codice
Manicotto di plastica supporto in tubo 48mm	-	MUFA_R_D48/D40-CR
Supporto 48 H- 1085 mm	Cromo	-
Coperchio inferiore per picchetto diam. 48mm	Cromo	919-320-511

TRANSENNATURA H 1085




ELEMENTS OF PARTITION H-1085 mm:



Nome prodotto	Finitura	Codice
Manicotto in plastica cromata per barra diam. 48mm o manicotto in plastica RAL 7042 barra diam. 48mm	-	MUFA_R_D48/D40-CR
Supporto 48 H – 1085 mm	Cromo	919-320-408
Coperchio inferiore per supporto tubo 48mm	Cromo	919-320-511
Tubo di acciaio	Cromo	R_40X1,5-CR

PARETI DIVISORIE H 2000 (GRATA + PLEXI)

ROOM PARTITION H 1085:



Note:


Si consiglia di utilizzare almeno 4 morsetti per griglia e 4 per il pannello in plexi.

La griglia 950x950 Light è realizzata in filo 3,3 mm (rete metallica) e 9 mm (telaio), rete 50x50mm.

Opzionalmente, al posto degli elementi: griglia metallica 950x950 mm Light + pannello in plexi 1020x950 mm, è possibile montare il pannello in policarbonato 926x1878 mm. In questo caso si consiglia usare 8 morsetti.

Elementi divisorie H-2000 mm	Finitura	Codice
Griglia 950x950 mm Light	Cromo	919-320-438
Pannello in plexi 1020x950 mm	-	Plexi_6x950x1020 R15
Supporto diam. 48 H-2000 mm	Cromo	919-320-409
Coperchio inferiore per supporto tubo diam. 48mm	Cromo	919-320-511
Morsetto	Cromo	KLE mmUFA-CR
Pannello in policarbonato 926x1878 mm (opzionale)	-	PL_5,0X926X1878-P

PARETI DIVISORIE H 2000 (PANNELLO IN PLEXI)




Elementi:

- pannello in plexi
- supporto H-2000 mm 48x2,0 con coperchio

Nome prodotto	Finitura	Codice
Divisore H-2000 (pannello in plexi)	Cromo	-

PARETE DIVISORIA CON BASE PIENA



La parete divisoria con base piena è progettata per organizzare gli spazi all'interno del punto vendita.

Realizzazione: elementi:


- pannello trasparente in policarbonato ignifugo, spessore 5 mm, dimensioni 926x1878 mm;
 - supporto H-2000 mm 48x2,0 con barra;
 - elementi del supporto (base, copertura, connettore).
- La parete divisoria è fissata al pavimento con viti.

Dimensioni:

- altezza parete divisoria – 2000 mm
- distanza supporti – 1000 mm



Finitura:

- supporto con barra – cromo; base – galvanizzato con zinco.





Elementi	Finitura	Codice
1. Finitura supporto	Cromo	919-320-548
2. Supporto angolo	Cromo	919-320-549
3. Supporto intermedio angolo	Cromo	919-320-552
4. Supporto intermedio	Cromo	919-320-547
5. Connettore angolo	placcato zinco + laccatura	919-350-870
6. Connettore angolo intermedio	placcato zinco + laccatura	919-350-869
7. Connettore intermedio	placcato zinco + laccatura	919-350-864
8. Base	placcato zinco + laccatura	919-350-860
9. Copertura terminale	placcato zinco + laccatura	919-350-863
10. Copertura corta	placcato zinco + laccatura	919-350-862
11. Copertura intermedia	placcato zinco + laccatura	919-350-861
12. Pannello policarbonato 926x1878mm	policarbonato	PL_5,0X926X1878-P

BATTICARRELLO



Elementi batticarrello	Finitura	Codice
Supporto T:		
1. Base supporto T	Materiale – acciaio inox	919-380-683
2. Connettore supporto T		
3. Elemento di giunzione	Materiale – acciaio inox	919-380-678
4. Terminale diam. 38mm	Materiale – acciaio inox	919-380-681
5. Barra diam. 38x2,0mm	Materiale – acciaio inox	R_A2_38x2,0-SZ320
6. Angolo 90 con giunzione	Materiale – acciaio inox	919-380-685
7. Angolo 135 con giunzione	Materiale – acciaio inox	919-380-687

BATTICARRELLO RIALZATO



Elementi	Finitura	Codice
1. Connettore T (assemblato al piedino)	Materiale – acciaio inox	919-380-677
2. Angolo interno (assemblato al piedino)	Materiale – acciaio inox	-
3. Angolo esterno 135° (assemblato al piedino)	Materiale – acciaio inox	-
4. Angolo esterno 90° (assemblato al piedino)	Materiale – acciaio inox	-
5. Giunzione (assemblato al piedino)	Cromo	919-320-542
6. Elemento di giunzione	Materiale – acciaio inox	919-380-678
7. Terminale diam. 42,4 mm per piedino	Materiale – acciaio inox	-
8. Terminale diam. 38,0 mm per tubo	Materiale – acciaio inox	919-380-681
9. Barra diam. 38x2,0mm	Materiale – acciaio inox	R_A2_38x2,0-SZ320


ACCESSORI:



Manicotto in plastica cromata per picchetto diam. 48 mm



Manicotto in plastica in RAL 7042 per picchetto diam. 48 mm



Manicotto in metallo per portellone elettrico (diam. 120mm)



Manicotto piano per portellone elettrico Porta'e2



Coperchio tondo, in plastica, grigio con logo (picchetto 48mm)



Coperchio tondo, nero (picchetto 48 mm)



Morsetto per picchetto diam. 48 mm




Vite di fissaggio

Nome prodotto	Finitura	Codice
Manicotto in plastica cromata per picchetto diam. 48 mm	-	MUFA_R_D48/D40-CR
Manicotto in plastica in RAL 7042 per picchetto diam. 48 mm	-	-
Manicotto in metallo per portellone elettrico (diam. 120mm)	-	-
Manicotto piano per portellone elettrico Porta'e2	-	-
Morsetto per picchetto diam. 48 mm	Cromo	KLE mmUFA-CR
Coperchio tondo, in plastica, grigio con logo (picchetto 48mm)	-	WKPO_48-42X15+5 PSNP
Coperchio tondo, nero (picchetto 48 mm)	-	-
Vite di fissaggio	Zincato	SL1R_M10X110/12X50ZN



ROLL CONTAINER




ROLL CONTAINER

Container basso 880x460 H-1240	78
Container alto 700x700 H-1650	79
Container 800x700x1500 con ante frontali	80
Container WMU 1700x800x600	81
Container con fondo rilevabile WMS 1800x810x750	82
Container con fondo rilevabile per logistica KLS-2 600x800x1800	83
Container per cartoni 600x1000 H1200	84
Container per cartoni 800x1200 H1200	85
Container KK-1015x800x600	86
Container con 3 ripiani 1100x600 H-1600	87
Base carrellata in acciaio 600x400 mm	88

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CONTAINER BASSO 880X460 H-1240




Tipologia	Container basso
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	100 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura
Portata ripiani	50 kg

Il carrello consente la presentazione delle merci. La struttura del carrello è in profilato piegato e bullonato. È costituita da un basamento e da ripiani in filo regolabili in altezza. Regolazione dei ripiani 110 mm. rivestiti in plexiglass per proteggere dalla caduta di piccoli oggetti. Inoltre, i ripiani in plexiglass sono rivestiti con gomma antiscivolo. Ruote piroettanti di cui 2 con freno. Accessori opzionali: cesto per lettore di codici.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container basso 880x460 H-1240	placcato zinco + laccatura	919-351-247

CONTAINER ALTO 700X700 H-1650




Tipologia	High Container
Portata totale	250 kg
Diametro ruote	100 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura
Portata ripiani	50 kg

Il carrello consente la presentazione delle merci. La struttura del carrello è in profilato piegato e bullonato. È costituita da un basamento e da ripiani in filo regolabili in altezza in filo rinforzati con barre. Ripiani regolabili in altezza rivestiti in plexiglass per proteggere dalla caduta di piccoli oggetti. Inoltre, i ripiani in plexiglass sono rivestiti con gomma antiscivolo. Ruote piroettanti di cui 2 con freno. Accessori opzionali: cesto per lettore di codici e gancio per borse.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container basso 700x700 H-1650 (3 ripiani)	placcato zinco + laccatura	919-351-251
Container basso 700x700 H-1650 (4 ripiani)	placcato zinco + laccatura	919-351-252

CONTAINER 800X700X1500 CON PORTE FRONTALI




Tipologia	Container 800X700X1500
Portata totale	300 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura

Container mobile per vari usi. Vengono utilizzati nei negozi, centri commerciali e magazzini per la vendita, trasporto e presentazione merci. Possono essere utili nelle lavanderie per il trasporto di biancheria, abbigliamento ecc. la struttura semplice e la funzionalità, insieme ad un'ampia gamma di applicazioni, determinano la popolarità di questo articolo tra i nostri clienti.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container 800x700x1500 con ante frontali	placcato zinco + laccatura	919-351-248

Dati tecnici: i profili chiusi (rettangolari) garantiscono stabilità della struttura, le reti laterali sono in acciaio, fondo con ruote. Ripiani rinforzati, è possibile spostare rapidamente i ripiani. La struttura consente di utilizzare un ripiano come parete frontale del container. Nella versione standard ci sono 2 ripiani.

UNIVERSAL CONTAINER WMU-1700X800X600



Tipologia	Universal container WMU
Portata totale	250 kg
Diametro ruote	100 mm poliamide
Finitura	placcato zinco + laccatura
Portata ripiani	50 kg

Standard Finitura: placcato zinco + laccatura.

Dati tecnici: i profili chiusi (rettangolari) garantiscono stabilità della struttura, le reti laterali sono in acciaio, fondo con ruote. Ripiani rinforzati, è possibile spostare rapidamente i ripiani. La struttura consente di utilizzare un ripiano come parete frontale del container. Nella versione standard ci sono 2 ripiani.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Universal Container WMU-1700x800x600 (2 ripiani)	placcato zinco + laccatura	919-351-137

Possibili disposizioni:

Versione senza ripiani

Versione con un ripiano posizionato verticalmente

Versione con due ripiani posizionati verticalmente



Versione con due ripiani posizionati verticalmente e orizzontalmente

Versione con due ripiani posizionati orizzontalmente



CONTAINER CON FONDO RILEVABILE

WMS-1800X810X750



Tipologia	Container pieghevole WMS 1800x810x750
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	125 mm
Standard Finitura	placcato zinco + laccatura
Portata ripiani	50 kg

Container mobile per vari usi. Vengono utilizzati nei negozi, centri commerciali e magazzini per la vendita, trasporto e presentazione merci. Possono essere utili come carrello porta cartoni/rifiuti. La struttura semplice e la funzionalità, insieme ad un'ampia gamma di applicazioni, determinano la popolarità di questo articolo tra i nostri clienti.


Dati tecnici: struttura fatta di tubi e reti d'acciaio, fondo e ripiani fatti in filo d'acciaio, fondo con ruote

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container pieghevole WMS 1800x810x750	placcato zinco + laccatura	919-351-227

CONTAINER CON FONDO RILEVABILE PER LOGISTICA KLS-2 600X800X1800



total
max.
400 kg



Tipologia	Universal container WMU
Portata totale	400 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura
Portata ripiani	150 kg
Imbottigliamento	320 mm

Dati tecnici: la stabilità della struttura è garantita da profili chiusi, reti in barre d'acciaio, fondo con ruote (2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno), ripiano inferiore rinforzato con barre piatte. Il container ha due ante frontali regolabili (superiore e inferiore) che possono essere chiuse indipendentemente l'una dall'altra creando la parete frontale della struttura. Il ripiano superiore è piegato. La struttura ne consente la chiusura e l'imbottigliamento.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container pieghevole per logistica KLS-2 600x800x1800	placcato zinco + laccatura	919-351-321

Possible configurations:

container con porte aperte

container con 1 porta chiusa


container con 2 porte chiuse

container con ripiano rialzato



CONTAINER PER CARTONI

600x1000 H1200



Tipologia	Container per cartoni
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura

Dati tecnici: struttura in filo, fondo rinforzato con ferro piatto, 2 portelli a cerniera, ruote piroettanti 125mm.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Container per cartoni 600x1000 H1200	placcato zinco + laccatura	919-351-238

Container non utilizzato può essere piegato a metà e impilato uno nell'altro.

Porta con cerniera



CONTAINER PER CARTONI 800x1000 H1200



Tipologia	Container per cartoni
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	placcato zinco + laccatura

Dati tecnici: struttura in filo, fondo rinforzato con ferro piatto, 2 portelli a cerniera, ruote piroettanti 125mm – 4 pz.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Container per cartoni 800x1000 H1200	placcato zinco + laccatura	919-351-237

Container non utilizzato può essere piegato a metà e impilato uno nell'altro.

Porta a cerniera nel container



CONTAINER KK-1015X800X600




Tipologia	Container KK
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	125 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Dati tecnici: container in filo metallico, portello con cerniera, ruote piroettanti 125mm – 4pz.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container KK-1015x800x600	Placcato zinco + laccatura	919-351-158

CONTAINER CON 3 RIPIANI 1100x600 H-1600




Tipologia	Container a 3 ripiani
Portata	Portata ripiani : 75 kg Loading of base : 300 kg Portata totale : 525 kg
Finitura	Galvanizzato zinco + laccato

Finiture standard: Telaio di profili chiusi (rettangolari), ripiani in lamiera rinforzati sotto. Le ruote consentono il movimento della struttura. Possibilità di regolazione ripiani (a diverse altezze).

Nome prodotto	Finitura	Codice
Container a 3 ripiani 1100x600 H-1600	Acciaio zincato e lacca	919-351-018

BASE CARRELLATA IN ACCIAIO

600X400 mm




Tipologia	Base carrellata in acciaio
Portata totale	200 kg
Diametro ruote	80 mm
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Perfetta soluzione per il trasporto di materiali pesanti come scatoloni, contenitori o mobili.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Base carrellata in acciaio 600x400 mm	Placcato zinco + laccatura	919-351-346

Aggiunte opzionali:
- ruote diam. 100mm






ESPOSITORI
ATTREZZATURA PER ESPOSITORI
CESTI IN FILO

ESPOSITORI ATTREZZATURA PER ESPOSITORI CESTI IN FILO

Tavolo espositivo 1200x800 H-850/650	92
Tavolo espositivo 1200x800 pieghevole verticalmente	93
Tavolo espositivo system P NON FOOD 1200x800 (con chiusura)	94
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400	95
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650	96
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/200	97
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600	98
Accessorio superiore per tavolo espositivo pieghevole verticalmente	99
Accessorio superiore per tavolo espositivo P NON FOOD	100
Accessorio superiore per tavolo espositivo 12x5 (1140x540)	101
Accessorio superiore per tavolo espositivo 1200 12x6 (1140x640)	102
Divisore H-270 per tavolo espositivo	103
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400	104
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650	105
Dumping cesto su gambe	106
Cesto In-out 615x650x860	107
Cesto pieghevole DSK16 (550x390x770)	108
Cesto pieghevole DSK18 (550x550x770)	109
Cesto pieghevole DSK 800x800 H780	110

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 H-850/650




Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	200 kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccato o cromatura lucida

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono l'esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/650*	Placcato zinco + laccato o cromatura lucida	919-350-639 919-320-436

Dati tecnici: La struttura è costituita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 PIEGATO VERTICALMENTE



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	150 kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono l'esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento. La costruzione del tavolo permette una comoda chiusura ed apertura. Il cesto inutilizzato piegato in posizione verticale non occupa spazi eccessivi in magazzino.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 1200x800 piegato verticalmente*	Acciaio zincato e lacca	-
	Cromatura lucida	919-320-577

* Il fondo è placcato zinco


Aggiunte opzionali:

set di ruote per rendere facile lo spostamento



NEW

TAVOLO ESPOSITIVO SYSTEM P NON FOOD 1200X800 (CON CHIUSURA)



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	200kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura o cromatura lucida

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono l'esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento. Uno dei lati lunghi è dotato di chiusura per facilitare l'accesso ai prodotti esposti.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo System P Non Food 1200x800 con chiusura	Placcato zinco + laccatura	919-350-639
Tavolo espositivo System P Non Food 1200x800* con chiusura	Cromatura lucida	919-320-571

* il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: La struttura è costituita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800

H-850/400




Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	200 kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La costruzione permette un facile smontaggio.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400	Placcato zinco + laccatura	919-350-287
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400*	Cromatura lucida	-

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X600 H-850/650



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	150kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura


I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono l'esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650	Placcato zinco + laccatura	919-320-530
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650*	Cromatura lucida*	-

* il fondo è placcato zinco..

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 H-850/200



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	150 kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura


I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. E' possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile smontaggio.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/200	Placcato zinco + laccatura	-
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/200*	Cromatura lucida*	919-320-448-V2

*il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.

RIPIANO INFERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200X600




Tipologia	Ripiano inferiore per tavolo espositivo
Portata massima	25kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura o cromatura lucida

Il ripiano inferiore può essere assemblato al tavolo espositivo per fornire una superficie aggiuntiva per la vendita o lo stoccaggio di merci. Si monta alla base del tavolo.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600	Placcato zinco + laccatura	919-350-805
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600	Cromatura lucida	-

Dati tecnici: ripiano in filo metallico, completo di aggancio in lamiera metallica porta prezzi. Il ripiano inferiore è adatto all'assemblaggio per tavolo espositivo 1200x600.

RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO PIEGHEVOLE VERTICALMENTE



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	75 kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Le possibilità di montaggio

Il ripiano può essere montato direttamente sul tavolo espositore 1200x800 (tavolo espositore con gambe da sezione 25x25x1,5 mm) oppure tramite adattatori su tavolo espositore 1200x800 con gambe da sezione 30x30x2 mm o 30x30x1,5 mm. Gli adattatori sono inclusi nel set di fissaggio.

Dati tecnici: Il telaio del ripiano sopraelevato è realizzato in profilato, inserito tra le gambe del tavolo espositivo (dopo la rimozione tappi tavolo del tavolo espositivo). Il ripiano di fissaggio superiore è realizzato in filo, rinforzato con barre piatte, fissato su staffe che si incastrano nel telaio. Le pareti laterali sono fissate alla staffa e possono essere ripiegate. Possibilità di montare porta prezzi nella parte anteriore dello scaffale.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano superiore per tavolo espositivo 1200x800 pieghevole in posizione verticale	Placcato zinco + laccatura	-
Ripiano superiore per tavolo espositivo 1200x800 pieghevole in posizione verticale	Cromatura lucida*	919-320-615

*il fondo è placcato zinco.

Le possibilità di montaggio:

- Il ripiano superiore può essere montato direttamente sul tavolo da esposizione con gambe, da
- Sezione 25x25x1,5 mm (tavolo espositore 1200x800 ripiegato in posizione verticale)
- Adattatore ripiano superiore 30x30x2 consente il montaggio del ripiano su tavolo da esposizione con gambe da sezione 30x30x2
- Adattatore per ripiano superiore 30x30x1,5 permette il montaggio del ripiano su tavolo espositivo con gambe da sezione 30x30x1,5




Le possibilità di montaggio section 30x30x2



Le possibilità di montaggio section 30x30x1,5

NEW

RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO SYSTEM P NON FOOD



Tipologia	Ripiano superiore per tavolo espositivo
Portata massima	75kg (con merce adagiata in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura o cromatura lucida

Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200x800 20/5000 con gambe sezione 30x30x2 mm.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano superiore per tavolo espositivo System P Non Food	Placcato zinco + laccatura	-
Ripiano superiore per tavolo espositivo System P Non Food	Cromatura lucida*	919-320-575

*il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: Il telaio del ripiano sopraelevato è realizzato in profilato, inserito tra le gambe del tavolo espositivo (dopo la rimozione tappi tavolo del tavolo espositivo). Il ripiano di fissaggio superiore è realizzato in filo, rinforzato con barre piatte, fissato su staffe che si incastrano nel telaio. Le pareti laterali sono fissate alla staffa e possono essere ripiegate. Possibilità di montare porta prezzi nella parte anteriore dello scaffale.



RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200 12X5 (1140X540)



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	20kg (con merce adagiata in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura o cromatura lucida

Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano superiore 12x5 (1140x540)	Placcato zinco + laccatura	919-320-535
Ripiano superiore 12x5 (1140x540)	Cromatura lucida*	919-350-821

*il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: cesto e supporto di filo.



ACCESSORIO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200 12X6 (1140X640)



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	20kg (con merce adagiata in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura o cromatura lucida


Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano superiore 12x6 (1140x640)	bright Cromo	-
Ripiano superiore 12x6 (1140x640)	Placcato zinco + laccatura	919-350-941

Dati tecnici: cesto e supporto di filo.



DIVISORE H-270 PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800



Tipologia	Divisore
Finitura	Placcato zinco + laccatura

in aggiunta al cesto, il divisore permette una ulteriore separazione per una sezione con profondità 270mm. Permette inoltre di creare più sezioni per offerte speciali o per esporre merce di tutte le dimensioni.


Il divisore opzionale è adatto all'assemblaggio ai cestoni 1200x800 con pareti H-400 eH-650.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Divisore H-270 per tavolo espositivo 1200x800	Placcato zinco + laccato	919-350-822
	Cromato lucido	919-320-487



An assembly
to display table

TAVOLO ESPOSITIVO 600X600 H-850/400



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	100 kg (con la merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccato o cromato lucido

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti sia articoli ingombranti. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. È possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile smontaggio del cesto.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400*	Cromato lucido	919-320-532
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400	Placcato zinco + laccato	919-351-069
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 600x600	Cromato lucido	919-320-534
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 600x600	Placcato zinco + laccato	-
Accessorio superiore per tavolo espositivo 600x600	Cromato lucido	919-320-533
Accessorio superiore per tavolo espositivo 600x600	Placcato zinco + laccato	-

*il fondo è placcato zinco.

Il ripiano inferiore opzionale è adatto all'assemblaggio ai cestoni 600x600.



TAVOLO ESPOSITIVO 800X600 H-850/650



Tipologia	Tavolo espositivo
Portata massima	100kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Finitura	Placcato zinco + laccatura

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti sia articoli ingombranti. La costruzione rende i cestoni stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l'esposizione di merce di pesi e misure diverse. È possibile regolare l'altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile smontaggio del cesto.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650	Placcato zinco + laccatura	919-350-919
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650	Cromatura lucida*	-

*il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato con piastra di acciaio.



DUMPING CESTO SU GAMBE 54x54x82 CM




Tipologia	Dumping cesto su gambe
Portata massima	75 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Il cesto ideale per promozioni, saldi e campagne di marketing.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Dumping cesto su gambe 54x54x82 cm	Placcato zinco + laccatura	919-351-080

Dati tecnici: la struttura è realizzata con fili saldati a punti.

CESTO PIEGHEVOLE IN-OUT 615X650X860



Tipologia	Cesto In-out
Portata massima	60kg (con merce disposta in maniera uniforme)
Diametro ruote	50 mm con freno
Finitura	Placcato zinco + laccatura


Il cesto pieghevole In-out permette di esporre merci per la presentazione o per la vendita. La costruzione è leggera e comoda, presenta delle ruote per un facile spostamento e dà la possibilità di regolare l'altezza del fondo del cesto. Le dimensioni ridotte una volta che il cesto è piegato permettono di non occupare troppo spazio quando il cesto non è utilizzato. Adatto per punti vendita, magazzini, stazioni di benzina e uffici.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto In-out 615x650x860	Placcato zinco + laccatura	919-350-799

Dati tecnici: Dati tecnici: La struttura è in filo, la mensola di filo rinforzata con ferro piatto può essere agganciata ad altezze diverse. Le ruote hanno diametro 75mm e dotate di freni.



CESTO PIEGHEVOLE DSK16 550X390XH770




Tipologia	Cesto pieghevole
Portata massima	40 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura


Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni di benzina e uffici. La costruzione permette di regolare l'altezza del fondo.

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli con fondo che può essere regolato ad altezze diverse.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto pieghevole DSK 16 550x390x770	Placcato zinco + laccatura	919-351-128



CESTO PIEGHEVOLE DSK18 550X550XH770




Tipologia	Cesto pieghevole
Portata massima	50 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura


Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni di benzina e uffici. La costruzione permette di regolare l'altezza del fondo.

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli e il fondo che può essere regolato ad altezze diverse

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto pieghevole DSK 18 550x550x770	Placcato zinco + laccatura	919-351-132



CESTO PIEGHEVOLE DSK 800X800 H780




Tipologia	Cesto pieghevole
Portata massima	50 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni di benzina e uffici. La costruzione permette di aggiustare l'altezza del fondo.

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli e il fondo che può essere regolato ad altezze diverse

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto pieghevole DSK 18 800x800 H780	Placcato zinco + laccatura	919-351-068








PALLET CONTAINERS PALLET BOX

PALLET CONTAINERS PALLET BOX

Pallet container 1200x800	114
Pallet box 1200x800 LIGHT I	115
Divisore orizzontale per pallet container 1200x800	116
Ripiano superiore 12x5 (1140x540)	117
Pallet box 800x600 LIGHT I	118
Pallet box triangolare H-1600	119

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

PALLET CONTAINER 1200x800




Tipologia	Pallet container
Portata 1 pallet	1000 kg
Portata 2 pallet	1000+750 kg
Portata 3 pallet	750+750+500 kg
Portata 4 pallet	500+500+500+500 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato

Pallet container rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa senza l'utilizzo di euro pallet. Possibilità di sovrapposizione fino a 3 container riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della stessa quantità di merce. I piedi di metallo permettono al container di essere sollevato da muletti e facilita la pulizia del magazzino. Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 1900mm), permettendo di ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto davanti permette un accesso facile alla merce stoccata. La possibilità di carico all'interno del pallet container significa che può essere utilizzato sia per merce sfusa di peso leggero e per stoccare prodotti pesanti utilizzando uno spazio a terra ridotto.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet box 1200x800	Placcato zinco + laccato	919-350-656
Pallet box 1200x800 (aperto lato 1200)	Placcato zinco + laccato	919-350-652
Pallet box 1200x800 (aperto lato 800)	Placcato zinco + laccato	919-350-658
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore H-766 (to pallet box 1200x800)	Placcato zinco + laccato	919-350-525



PALLET BOX 1200X800 LIGHT I




Tipologia	Pallet box
Portata 1 pallet	900 kg
Portata 2 pallet	900+750 kg
Portata 3 pallet	900+500+500 kg
Portata 4 pallet	900+500+300+300 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato

Questo pallet box insieme al pallet di legno rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa utilizzando i pallet. Possibilità di sovrapposizione fino a 3 container riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della stessa quantità di merce. Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 2040mm), permettendo di ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto nel davanti permette un accesso facile alla merce stoccata.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet box 1200x800 LIGHT I	Placcato zinco + laccato	919-350-649
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore LIGHT H-684 (per pallet box 1200x800 LIGHT)	Placcato zinco + laccato	919-350-744
Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet box 1200x800 LIGHT II (aperto lato 1200)	Placcato zinco + laccato	919-350-793
Pallet box 1200x800 LIGHT II (aperto lato 800)	Placcato zinco + laccato	919-350-783
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore LIGHT H-684 (to pallet box 1200x800 LIGHT)	Placcato zinco + laccato	919-350-744



DIVISORE ORIZZONTALE PER PALLET CONTAINER 1200X800



Tipologia	Divisore
Il divisorio opzionale a parte è adatto per essere assemblato:	
Pallet box	Divisore H 766
Pallet box light 1	Divisore H 684
Pallet box light 2	Divisore H 684
Finitura	Placcato zinco + laccato


Un divisorio funzionale fatto di filo può essere utilizzato per dividere il pallet in due sezioni separate senza ridurre l'accesso tramite l'accesso anteriore. Permette di stoccare e trasportare due tipologie diverse di prodotti nel singolo box.

I divisori orizzontali in filo facilitano il trasporto di prodotti rotolati in posizione verticale proteggendoli dal ribaltamento. Per una migliore stabilità della posizione verticale delle merci si consiglia di montare due divisori orizzontali in un contenitore per pallet: uno sul fondo del contenitore, il secondo nella parte superiore.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Divisore H-766 (per pallet box 1200x800)	Placcato zinco + laccato	919-350-525
Divisore LIGHT H-684 (per pallet box 1200x800 LIGHT)	Placcato zinco + laccato	919-350-744
Divisore orizzontale (per pallet box 1200x800 con rete 120x120)	Placcato zinco	919-350-781
Divisore orizzontale (per pallet box 1200x800 con rete 100x100)	Placcato zinco	919-350-857



RIPIANO SUPERIORE 12x5 (1140x540)



Tipologia	Ripiano superiore
Technical data	Cesto e maniglia in filo
Portata massima	20 kg (con merce adagiata in maniera uniforme)
Finitura	Acciaio zincato e lacca or bright Cromo



Il ripiano superiore è un modo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Un facile montaggio su pallet container 1200x800 LIGHT I permette l'esposizione di maggiori quantità di prodotti ed è un'ulteriore area di vendita.

L'attacco sopraelevato è montato su:
- contenitore pallet LIGHT I 1200x800

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano superiore 12x5 (1140x540)	Placcato zinco	919-350-821
Ripiano superiore 12x5 (1140x540)	Cromatura lucida	919-320-535



PALLET BOX 800X600 LIGHT I



Tipologia	Palet box
Portata	500 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato


Questo pallet box insieme al pallet di legno rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa utilizzando i pallet. Possibilità di sovrapposizione fino a 3 container riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della stessa quantità di merce. Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 2040mm), permettendo di ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto nel davanti permette un accesso facile alla merce stoccata.

Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 1900mm), permettendo di ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto davanti permette un accesso facile alla merce stoccata. La possibilità di carico all'interno del pallet container significa che può essere utilizzato sia per merce sfusa di peso leggero e per stoccare prodotti pesanti utilizzando uno spazio a terra ridotto. Le sue dimensioni ridotte richiuso fanno sì che il container, quando non utilizzato, non occupi eccessivo spazio.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet box 800x600 LIGHT I	Placcato zinco + laccato	919-351-048



PALLET BOX TRIANGOLARE BOX H-1600




Tipologia	Pallet box triangolare
Portata di carico (using europallets and when equally loaded):	
Portata divisore orizzontale	50 kg
Portata totale	1000 kg

Questo rialzo pallet assemblato al pallet in legno crea un contenitore chiuso, rendendo possibile lo stoccaggio e il trasporto di merci sfuse.

Dati tecnici: La struttura del box è in filo di acciaio e rete elettrosaldata. Il fondo è rifinito con angolari in lamiera. Al box pallet possono essere montate divisioni orizzontali con possibilità di regolarli in altezza.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Pallet box triangolare H-1600 senza divisor orizzontale	Placcato zinco + laccato	919-350-853
Divisore orizzontale per pallet box triangolare H-1600	Placcato zinco + laccato	919-320-859




ATTREZZATURE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO

ATTREZZATURE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO

Supporto porta sacchetti	122
Doppio porta sacchetti in rotolo	123
Doppio porta sacchetti in rotolo fissaggio sul ripiano	124
Supporto porta sacchetti in rotolo	125
Supporto 4 ripiani con regolazione	126
Supporto per verdure S2 con regolazione	127
Supporto per verdure S3 con regolazione	128
Supporto per fiori recisi	129
Supporto 3 ripiani con regolazione	130
Cestino tondo KO 850x600	131
Scaffalatura per esterno	132

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

SUPPORTO PORTA BORSE



Tipologia	Borse isotermitiche
Portata massima	5 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato



Il supporto autoportante consente di presentare ed esporre borse isotermitiche. Viene utilizzato principalmente accanto ai dispositivi di raffreddamento.

Dati tecnici: Base in lamiera piegata e supporto in profilato. Ganci per sacchi isotermitici, realizzata in filo metallico e piatta, per essere assemblata al supporto. Montaggio a terra con tassello chimico.



Nome prodotto	Finitura	Codice
Supporto porta borse isotermitiche	Placcato zinco + laccato	919-350-698
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Grip per supporto	Placcato zinco + laccato	919-350-699

Accessori disponibili:

Grip per supporto



PORTA SACCHETTI IN ROTOLO DOPPIO



Tipologia	Impugnatura
Portata massima	10 kg
Portata of the basket	Diametro max. rotolo 85mm; lunghezza max rotolo 260 mm
Finitura	Placcato zinco + laccato

Utilizzato per posizionare i sacchetti in rotolo in un luogo comodo (es. vicino al banco delle verdure). Grazie a tre tipi di ganci, il cestello può essere fissato in qualsiasi luogo in qualsiasi configurazione sul supporto per verdure.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo	Placcato zinco + laccato	919-350-685
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Gancio destro per supporto	Placcato zinco + laccato	919-350-688
Gancio sinistro per supporto	Placcato zinco + laccato	919-350-687
Gancio universale per supporto	Placcato zinco + laccato	919-350-686
Supporto con Gancio per cesto	Placcato zinco + laccato	919-350-828

Accessori disponibili:


Espositore per verdure S2 con regolazione



Il rack con la presa al cesto per sacchi in rotolo



PORTA SACCHETTI IN ROTOLO DOPPIO PER FISSAGGIO SUL RIPIANO




Tipologia	Grip
Portata massima	10 kg
Technical data	Impugnatura di tubo
Finitura	Placcato zinco + laccato

L'aggancio è predisposto per posizionare il porta sacchetti in rotolo sul ripiano della scaffalatura. Possibilità di fissare il porta sacchetti in rotolo al supporto autoportante.

Nome prodotto	Finitura	Codice
aggancio destro per cesto	Placcato zinco + laccato	919-350-688
aggancio sinistro per cesto	Placcato zinco + laccato	919-350-687
aggancio universale per cesto	Placcato zinco + laccato	919-350-686
Elemento per il montaggio con aggancio	Finitura	Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo	Placcato zinco + laccato	919-350-685

SUPPORTO PORTA SACCHETTI IN ROTOLO




Tipologia	Supporto con grip
Portata massima	10 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato

Il supporto porta sacchetti è una delle migliori soluzioni per posizionare i rotoli all'interno del negozio.

Dati tecnici: Il supporto è realizzato in tubo, la base in lamiera. Montaggio facile e semplice.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Supporto con grip porta sacchetti in rotolo	Placcato zinco + laccato	919-350-828
Element adapted for assembly with the grip	Finitura	Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo	Placcato zinco + laccato	919-350-685

ESPOSITORE 4 RIPIANI CON REGOLAZIONE




Tipologia	Supporto 4 ripiani
Portata massima:	15 kg su 1 ripiano
Finitura	Placcato zinco + laccatura, opzionale telaio superiore placcato zinco + verniciatura a polvere

Espositore in profilato e tubo; cornice per mascheratura in lamiera forata; ruote fisse diam.80, 4 ripiani in lamiera forata montati su piedistallo con staffa. Possibilità di regolare l'altezza di fissaggio dei ripiani e di regolare l'inclinazione del telaio. La costruzione consente di ripiegarlo con dimensioni molto ridotte. I fermi anteriori sui ripiani proteggono dallo scivolamento della merce.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Espositore 4 ripiani con regolazione	Placcato zinco + verniciatura a polvere	919-343-893
Espositore 4 ripiani con regolazione	Placcato zinco + laccato	-

ESPOSITORE PER VERDURE S2 CON REGOLAZIONE




Tipologia	Supporto per verdure
Portata massima:	75 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura, opzionale telaio superiore placcato zinco + verniciatura a polvere

Struttura progettata per esposizione e vendita di frutta e verdura in scatola. Capacità del supporto 2 casse.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Espositore per verdure S2 con regolazione	Placcato zinco + laccato	919-350-940

Dati tecnici: Supporto composto da profilati e tubi; ruote 80 mm. Possibilità di regolare l'inclinazione del telaio. La costruzione consente di ripiegarlo con dimensioni molto ridotte.

ESPOSITORE PER VERDURE S3 CON REGOLAZIONE




Tipologia	Supporto per verdure
Portata massima:	100 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura, opzionale telaio superiore placcato zinco + verniciatura a polvere

Struttura progettata per esposizione e vendita di frutta e verdura in cassetta. Capacità di ogni ripiano 2 cassette.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Espositore per verdure S3 con regolazione	Placcato zinco + laccato	919-350-905

Dati tecnici: Espositore composto da profilati e tubi; ruote 80 mm.. Possibilità di regolare l'inclinazione del telaio. La costruzione consente di ripiegarlo con dimensioni molto ridotte. Dimensioni del supporto ripiegato: 1260x615x120 mm.

ESPOSITORE PER FIORI RECISI




Tipologia	Supporto per fiori recisi
Portata massima:	3 supporti contenitori per fiori
Finitura	Placcato zinco + laccato

Espositore su ruote per fiori recisi realizzato in profilato di acciaio, con 3 supporti contenitori per fiori.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Espositore per fiori recisi	Placcato zinco + laccato	919-351-041

ESPOSITORE 3 RIPIANI CON REGOLAZIONE




Tipologia	Supporto ripiani
Portata massima:	100 kg
Finitura	Verniciato a polvere



Il telaio è in profilato, ripiani in filo imbullonati al telaio, possibilità di regolare l'altezza dei ripiani al livello richiesto. Due ruote agganciate alle gambe posteriori facilitano lo spostamento del supporto.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Espositore 3 ripiani con regolazione con logo	verniciato a polvere	919-345-504
Espositore 3 ripiani con regolazione senza logo	verniciato a polvere	919-345-636

Accessori disponibili:
Supporto con piastra per logo.



CESTO TONDO KO 850X600



Tipologia	Cestino rotondo
Portata massima:	150L
Finitura	zincato + lacca.

Un grande cesto su una base metallica è destinato alla spazzatura. Come opzione, è possibile mettere una copertura metallica per i cestini che protegge la caduta dei rifiuti.



Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto tondo KO 850x600	galvanized zinc + lacquer	-
Cesto tondo cover KO-850x600 (opzione)	galvanized zinc + lacquer	919-351-302

Dati tecnici: Cestello, base e coperchio in filo.


Il cestello è fissato alla base in filo metallico con l'utilizzo di fascette metalliche.

Opzione aggiuntiva:

Coperchio e base del cesto.



ESPOSITORE PER ESTERNO



Tipologia	Scaffalatura per esterno
Portata massima:	300 kg
Finitura	Lamiera + zinco e successiva verniciatura a polvere

Questo elemento con serranda e ruote è un dispositivo di presentazione utilizzato principalmente per l'esposizione e lo stoccaggio di materiali all'esterno. Grazie alla sua struttura e all'utilizzo di ripiani interni può essere utilizzato per riporre prodotti più piccoli e bottiglie. Questo prodotto è particolarmente dedicato alle stazioni di servizio. Grazie alla sua serratura incorporata avvolgibile in alluminio garantisce la sicurezza delle merci che si trovano al suo interno.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Scaffalatura per esterno	lamiera + zinco	922-345-225

Dati tecnici: L'espositore è realizzato in lamiera, profilati e ferri piatti che ne rinforzano la costruzione. È dotato di serranda avvolgibile in alluminio con speciali cursori in plastica, serratura a pulsante con set di chiavi, quattro staffe, due ripiani forati per l'esposizione della merce e quattro ruote in poliammide con diametro 100 mm (due dotate di freni).






ATTREZZATURE PER SCAFFALI,
SCAFFALI PER NEGOZI
SCAFFALATURE E STAND ESPOSITIVI
POS & POP
GANCI E BARRIERE PER SCAFFALI

ATTREZZATURE PER SCAFFALI, SCAFFALI PER NEGOZI

Cestoni sovrapponibili	136
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSD	137
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSC	138
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSC II	139
Cestoni sovrapponibili pieghevoli STKK	140
Cestoni sovrapponibili PG	141
Cestoni sovrapponibili PP	142
Ripiani in filo BFR	143
Ripiani in filo KR	144
Supporto mobile per piccoli prodotti NON-FOOD	145
Supporto mobile con 6 ripiani	146
Griglia frontale per ripiano H-60	147
Griglia frontale per ripiano H-80	148
Divisore trasversale in filo	149
Ganci	150
Mobili espositori	151

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CESTONI SOVRAPPONIBILI



Tipologia	Cestone sovrappon.
Portata massima:	Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked:	100 kg/50 kg/50 kg
Finitura	Placcato zinco + lacca

Tipologia	dimensioni complessive in mm					Volume in dm ³
	a	b	c	d	e	
600x400 H-365	600	440	365	400	560	960
600x600 H-365	600	640	365	400	560	1400
800x500 H-365	800	540	365	400	765	1570
1200x500 H-365	1200	540	365	400	1165	2370
1200x600 H-365	1200	640	365	400	1160	2800
1200x700 H-365	1230	700	365	400	1190	3140
1300x800 H-390	1335	800	390	420	1295	4160

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all'esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno sull'altro, montaggio su struttura mobile.

Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno sull'altro, montaggio su struttura mobile.


Nome prodotto	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Cestone 600x400 H-365	verniciato a polvere	919-343-840	Placcato zinco + lacca	-
Cestone 600x600 H-365	verniciato a polvere	919-343-026	Placcato zinco + lacca	-
Cestone 800x500 H-365	verniciato a polvere	919-344-001	Placcato zinco + lacca	-
Cestone 1200x500 H-365	verniciato a polvere	919-343-917	Placcato zinco + lacca	-
Cestone 1200x600 H-365	verniciato a polvere	919-342-994	Placcato zinco + lacca	919-350-741
Cestone 1200x700 H-365	verniciato a polvere	919-343-028	Placcato zinco + lacca	919-350-742
Cestone 1200x800 H-365	verniciato a polvere	919-343-030	Placcato zinco + lacca	-
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Divisore cesto t 400 H-310	verniciato a polvere	919-343-841	Placcato zinco + lacca	-
Divisore cesto 500 H-310	verniciato a polvere	919-343-918	Placcato zinco + lacca	-
Divisore cesto 600 H-310	verniciato a polvere	919-342-995	Placcato zinco + lacca	919-350-779
Divisore cesto 700 H-310	verniciato a polvere	919-343-029	Placcato zinco + lacca	919-350-743
Divisore cesto 800 H-265	verniciato a polvere	919-343-031	Placcato zinco + lacca	-
Base carrellata per cesto 600x400	verniciato a polvere	919-343-842	Placcato zinco + lacca	-
Base carrellata per cesto 600x600	verniciato a polvere	919-343-027	Placcato zinco + lacca	-
Base carrellata per cesto 1200x400	verniciato a polvere	919-343-996	Placcato zinco + lacca	919-350-784

Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cestoni in una struttura mobile indipendente.




Telaio mobile



Divisore cesto

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSD



Cestino dopo averlo piegato

Tipologia	Cestoni sovrapponibili pieghevoli
Portata massima:	Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked:	100 kg/50 kg/50 kg
Finitura	Placcato zinco + lacca

Tipologia	dimensioni complessive in mm					Volume in dm ³
	a	b	c	d	e	
1210X670 H-400	1240	670	385	420	1205	3200
600x640 H-400	600	620	365	400	560	1350

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all'esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno sull'altro, montaggio su struttura mobile. Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupi spazio nel magazzino.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Cestone sovrapponibile pieghevole KSD 600x640 H-400	Placcato zinco + lacca	919-350- 906
Cestone sovrapponibile pieghevole KSD 1210x640 H-400	Placcato zinco + lacca	919-350- 935
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore cesto pieghevole KSD 670 H-270	Placcato zinco + lacca	919-350-788
Base carrellata per cesto pieghevole KSD 1210x670	Placcato zinco + lacca	919-350-933

Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cestoni in una struttura mobile indipendente.



Telaio mobile




Divisore cesto

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSC



Esempio di applicazione



Cestone ripiegato

Tipologia	Cestoni sovrapponibili pieghevoli
Portata massima:	100 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura

I cestoni sono destinati principalmente allo stoccaggio e all'esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, montaggio su pallet box 1200x800. Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupa spazio nel magazzino.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cestone sovrapponibile pieghevole KSC 1210X670 H-400	Placcato zinco + lacca	919-350-787
Additional equipment	Finitura	Codice
Divisore cesto pieghevole 670 H-270	Placcato zinco + lacca	919-350-788


Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi.



Divisore cesto

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSC II



Tipologia	Cestoni
Portata massima:	Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked:	100 kg/50 kg/50 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Tipologia	dimensioni complessive in mm				
	a	b	c	d	e
1210X670 H-400	1205	440	670	385	400
1210X570 H-400	1205	640	570	385	400
1210X470 H-400	1205	540	470	385	400
1210X370 H-400	1205	540	370	385	400

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all'esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno sull'altro, montaggio su struttura mobile. Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupa spazio nel magazzino.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x670 H-400	Placcato zinco + lacca	919-351-100
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x570 H-400	Placcato zinco + lacca	919-351-101
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x470 H-400	Placcato zinco + lacca	919-351-102
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x370 H-400	Placcato zinco + lacca	919-351-103
Equipaggiamento aggiuntivo	Finitura	Codice
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 670x400	Placcato zinco + lacca	919-350-788
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 570x400	Placcato zinco + lacca	919-351-104
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 470x400	Placcato zinco + lacca	919-351-105
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 370x400	Placcato zinco + lacca	919-351-106
Base con ruote cesto sovrapponibile pieghevole 1200x670	Placcato zinco + lacca	919-351-107


Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cestoni 120x670 in una struttura mobile indipendente.



Cestone ripiegato

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI STKK



Tipologia	Cestoni sovrapponibili pieghevoli
Portata massima:	Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked:	100 kg/50 kg/50 kg
Finitura	Placcato zinco + laccatura

Tipologia	dimensioni complessive in mm				
	a	b	c	d	e
940x680 H-435	955	600	435	455	940
940x580 H-450	955	580	470	490	490
500x580 H-450	515	580	470	490	490

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all'esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno sull'altro, montaggio su struttura mobile.


Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupa spazio nel magazzino.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x680 H-435	Placcato zinco + lacca	919-343-812
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x580 H-450	Placcato zinco + lacca	919-350-856
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x680 H-450	Placcato zinco + lacca	919-350-920


Esempio di applicazione



CESTONI SOVRAPPONIBILI PG



Esempio di applicazione



Tipologia	Cestoni sovrapponibili
Portata massima:	Singolo cesto 100kg
3 stacked basked:	100 kg/50 kg/50 kg
Finitura	Acciaio zincato e lacca or verniciato a polvere .

Possibile utilizzo dei cestoni: posizionamento sul ripiano, sovrapposti uno sull'altro, montaggio sulla struttura mobile.



Tipologia	dimensioni complessive in mm				
	a	b	c	d	e
1195x460 H-300	1195	460	300	325	1206
1195x570 H-450	1195	570	450	475	1206
1220x570 H-300	1220	570	300	325	1206
1310x460 H-300	1295	460	300	325	1306
1310x570 H-300	1295	570	300	325	1306
1310x570 H-450	1295	570	450	475	1306
1310x910 H-300	1295	910	300	325	1306
1310x910 H-450	1295	910	450	475	1306

Nome prodotto	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Cesto sovrapponibile PG 1195x460 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-874
Cesto sovrapponibile PG 1195x570 H-450	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-875
Cesto sovrapponibile PG 1220x570 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-847
Cesto sovrapponibile PG 1310x460 H-300	Placcato zinco + lacca	919-350-925	verniciato a polvere	-
Cesto sovrapponibile PG 1310x570 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-878
Cesto sovrapponibile PG 1310x570 H-450	Placcato zinco + lacca	919-350-926	verniciato a polvere	919-343-877
Cesto sovrapponibile PG 1310x910 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-848
Cesto sovrapponibile PG 1310x910 H-450	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-849
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice	Finitura	Codice
Divisore cesto sovrapponibile PG 460 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-879
Divisore cesto sovrapponibile PG 570 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-856
Divisore cesto sovrapponibile PG 570 H-450	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-880
Divisore cesto sovrapponibile PG 910 H-300	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-857
Divisore cesto sovrapponibile PG 910 H-450	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-858
Base to the Cesto sovrapponibile PG 1195x570	Placcato zinco + lacca	-	verniciato a polvere	919-343-882

Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cestoni 120x670 in una struttura mobile indipendente.

CESTONI SOVRAPPONIBILI PP



Esempio di applicazione



Tipologia	Cestoni sovrapponibili PP
Portata massima:	Singolo cesto 50 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato o verniciatura a polvere

Tipologia	dimensioni complessive in mm		
	a	b	c
1195x460 H-100	1195	460	100
1220x410 H-100	1220	410	100
1220x570 H-100	1220	570	100
1310x570 H-100	1295	570	100
1310x910 H-100	1295	910	100

Possibile utilizzo dei cestelli: posizionamento sul ripiano, montaggio sulla struttura mobile.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Cesto sovrapponibile PP 1195x460 H-100	verniciato a polvere	919-343-860
Cesto sovrapponibile PP 1220x410 H-100	verniciato a polvere	919-343-850
Cesto sovrapponibile PP 1220x570 H-100	verniciato a polvere	919-343-851
Cesto sovrapponibile PP 1310x570 H-100	verniciato a polvere	919-343-861
Cesto sovrapponibile PP 1310x910 H-100	verniciato a polvere	919-343-852
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore Cesto sovrapponibile PP 410 H-100	verniciato a polvere	919-343-853
Divisore Cesto sovrapponibile PP 460 H-100	verniciato a polvere	919-343-883
Divisore Cesto sovrapponibile PP 570 H-100	verniciato a polvere	919-343-854
Divisore Cesto sovrapponibile PP 910 H-100	verniciato a polvere	919-343-855

Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi.



Divisore cesto

RIPIANI IN FILO BFR



Esempio di applicazione



Tipologia	Ripiani in filo BFR
Portata massima:	Singolo cesto 100kg
Finitura	Placcato zinco + laccato o verniciatura a polvere


Tipologia	dimensioni complessive in mm				
	a	b	c	d	e
BFR 1250x460	1250	460	190	225	522
BFR 1250x560	1250	560	190	225	622

I ripiani da agganciare agli scaffali permettono l'esposizione di vari prodotti.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano in filo BFR 1250x460	verniciato a polvere	919-343-831
Ripiano in filo BFR 1250x560	verniciato a polvere	919-343-832
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore per ripiano in filo BFR T460	verniciato a polvere	919-343-833
Divisore per ripiano in filo BFR T460	verniciato a polvere	919-343-834


Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi.




Divisore cesto

RIPIANI IN FILO KR



Esempio di applicazione



Tipologia	Ripiani in filo KR
Portata massima:	Singolo cesto 100kg
Finitura	Placcato zinco + laccato o verniciatura a polvere


Tipologia	dimensioni complessive in mm				
	a	b	c	d	e
KR 1000x370	1250	370	182	228	430
KR 1000x470	1250	470	182	228	530
KR 1000x570	1250	570	182	228	630
KR 1250x370	1250	370	182	228	430
KR 1250x470	1250	470	182	228	530
KR 1250x570	1250	570	182	228	630

I ripiani da agganciare agli scaffali permettono l'esposizione di vari prodotti.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Ripiano in filo KR 1000x370	Placcato zinco + lacca	919-350-911
Ripiano in filo KR 1000x470	Placcato zinco + lacca	919-350-838
Ripiano in filo KR 1000x570	Placcato zinco + lacca	919-350-837
Ripiano in filo KR 1250x370	Placcato zinco + lacca	919-350-912
Ripiano in filo KR 1250x470	Placcato zinco + lacca	919-350-836
Ripiano in filo KR 1250x570	Placcato zinco + lacca	919-350-835
Opzioni aggiuntive	Finitura	Codice
Divisore ripiano in filo PP 410 H-100	Placcato zinco + lacca	919-350-913
Divisore ripiano in filo PP 460 H-100	Placcato zinco + lacca	919-350-840
Divisore ripiano in filo PP 570 H-100	Placcato zinco + lacca	919-350-839


Opzione aggiuntiva:

Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero maggiore di prodotti diversi.



Divisore cesto

SUPPORTO MOBILE PER PICCOLI PRODOTTI NON-FOOD 1310X880X1600




Tipologia	Supporto mobile
Portata massima:	Portata totale: 200kg Portata cesti appesi: 50kg P. scaffale inferiore: 100 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato o verniciatura a polvere

Struttura in profilato, parete posteriore in rete metallica: cesto e ripiano in filo rinforzato, cesto agganciato nel telaio, ripiano inferiore fissato sul telaio del piede. Possibilità di regolare l'angolo di inclinazione del cesto appeso.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Supporto mobile per piccoli prodotti NON-FOOD 1310x880x1600	Placcato zinco + lacca	922-350-019

SUPPORTO MOBILE CON 6 RIPIANI

1310X900X1600




Tipologia	Supporto mobile
Portata massima:	Portata statica: 420kg P. dinamica: 240 kg P. scaffale superiore: 80kg P. scaffale inferiore: 2400 kg
Finitura	Placcato zinco + laccato o verniciatura a polvere

Il supporto mobile può essere utilizzato per l'esposizione e la vendita di merci. La costruzione speciale consente di utilizzare diverse combinazioni di posizionamento dei piani, inclusa la possibilità di regolazione dell'angolo e dell'altezza di montaggio e del ripiano inferiore. Le ruote consentono un facile spostamento. Possono essere utilizzate in negozi, magazzini, stazioni di servizio.


Nome prodotto	Finitura	Codice
Supporto mobile 1310x900x1600 con 6 ripiani placcati zinco	Placcato zinco + lacca	922-350-009

GRIGLIA FRONTALE PER RIPIANO H-60




Scaffalatura battuta frontale H-60 mm

1310/1230/982/780/580




Nome prodotto	Finitura	Codice
Griglia frontale per ripiano 580x60 mm (openwork 24,3 mmm)	Placcato zinco + lacca	919-351-175
Griglia frontale per ripiano 780x60 mm (openwork 24,3 mmm)	Placcato zinco + lacca	919-351-173
Griglia frontale per ripiano 982x60 mm (openwork 24,3 mmm)	Placcato zinco + lacca	919-351-072
Griglia frontale per ripiano 1230x60 mm (openwork 24,3 mmm)	Placcato zinco + lacca	919-351-073
Griglia frontale per ripiano 1310x60 mm (openwork 24,3 mmm)	Placcato zinco + lacca	919-351-174


GRIGLIA FRONTALE PER RIPIANO H-80




Scaffalatura battuta frontale 982x80 mm 982




Scaffalatura battuta frontale 982x80 mm V2



Scaffalatura battuta frontale 1230x80 mm




Scaffalatura battuta frontale 1230x80 mm V2




Nome prodotto	Finitura	Codice
Griglia frontale per ripiano 982x80 mm (openwork 24,3 mm)	Placcato zinco + lacca	913-350-791
Griglia frontale per ripiano 982x80 mm (openwork 24,3 mm) V2	Placcato zinco + lacca	913-350-791v2
Griglia frontale per ripiano 1230x80 mm (openwork 24,3 mm)	Placcato zinco + lacca	913-350-792
Griglia frontale per ripiano 1230x80 mm (openwork 24,3 mm) V2	Placcato zinco + lacca	913-350-792v2

DIVISORE TRASVERSALE IN FILO




L-370




L-470

Il divisorio trasversale L-370 in filo




Il divisorio trasversale L-470 in filo



Nome prodotto	Finitura	Codice
Divisore trasversale L-370	Placcato zinco + lacca	913-351-190
Divisore trasversale L-470	Placcato zinco + lacca	913-351-191

GANCI

Esempi:



Una varietà di design e mezzi per il montaggio su struttura, grate, ringhiere, ecc. Significa che ogni cliente troverà una soluzione che soddisfi le sue aspettative. I ganci sono disponibili in un'ampia gamma di rivestimenti galvanici (ad es. Cromo, cromo satinato, zinco) o verniciati a polvere.

MOBILI ESPOSITORI



Rispondiamo alle esigenze del cliente con soluzioni nella gamma di esposizione e vendita delle merci - vari tipi di espositori, componenti di arredo per interni, soluzioni di scaffalature (adattate a vari sistemi), ganci, appendiabiti e altri accessori. Progettiamo i nostri prodotti e supportiamo i nostri clienti dalla progettazione alla produzione finale. Collaboriamo con clienti diretti, studi di progettazione e agenzie pubblicitarie. Questo catalogo mostra solo alcuni esempi di progetti che sono stati implementati, proprio come un esempio delle nostre capacità di produzione. Nella maggior parte dei casi si tratta di modelli protetti.

Questa pagina mostra solo alcuni dei nostri prodotti, rendendo un esempio delle nostre capacità produttive.



MOBILI ESPOSITORI







AREA PARCHEGGI

PARCHEGGI

Chiave di partenza L-1000 (per fissare la colonna dei carrelli)	156
Capannina carrelli Euro-T	157
Capannina carrelli 2 metri Euro-T	158
Box carrelli baby	159

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l'installazione e l'uso dei prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del produttore.

CHIAVE DI PARTENZA




L-1000 (LP-100)/L-1200 MM (PER FISSARE LA COLONNA DEI CARRELLI)



Tipologia	Chiave di partenza
Lenght:	1000 mmm lub 1200 mm
Elementi:	Catena, chiave, aggancio
Finitura	Placcato zinco

Nome prodotto	Finitura	Codice
Chiave di partenza L 1000	Placcato zinco	919-380-676
Chiave di partenza L 1200	Placcato zinco	919-380-675


CAPANNINA CARRELLI EURO-T






Tipologia	Capannina carrelli
Construction:	Steel
Walls and roof:	Policarbonato 6 mm
Finitura	Placcato zinco + verniciato a polvere

- RAL 9006 - grigio chiaro
- RAL 9007 - grafite
- RAL 3020 - rosso
- RAL 6024 - verde
- RAL 5010 - blu

Nome prodotto	Finitura	Codice
Capannina 3 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	-
Capannina 4 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	919-343-826
Capannina 5 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	919-343-835
Capannina 6 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	919-343-995
Capannina 7 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	919-343-976
Parete posteriore in policarbonato – opzione	Placcato zinco + verniciato a polvere	-
Telaio per fissaggio carrelli – standard	Placcato zinco	-



CAPANNINA 2 METRI EURO-T




Tipologia	Capannina
Construction:	Acciaio
Walls and roof:	Policarbonato 6 mm
Finitura	Placcato zinco + verniciato a polvere

	RAL 9006 - grigio chiaro
	RAL 9007 - grafite
	RAL 3020 - rosso
	RAL 6024 - verde
	RAL 5010 - blu

La capannina è utilizzata ad es. Come posto per biciclette, zona fumatori.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Capannina 2 metri EURO-T	Placcato zinco + verniciato a polvere	-

BOX CARRELLI BABY



Tipologia	Box
Larghezza massima	390 mm
Finitura	Acciaio inox

Il box carrelli è realizzato in tubo; è utilizzato per una fila di carrelli. Possibilità di fissare la chiave di partenza alla struttura.

Nome prodotto	Finitura	Codice
Box carrelli in acciaio inox per carrelli baby	Acciaio inox	919-380-699



SHOP FITTING



FILOMARKET

FILOMARKET SRL
Via Cavour, 104
40026 IMOLA (BO)
P.IVA IT03770981201
www.filomarket.com
info@filomarket.com